

ofa bamberg

Aby vaše příští objednávka probíhala jednoduše a bez komplikací, najdete vlevo **svůj personalizovaný pas k punčochám** se všemi informacemi o rozměrech. Jednoduše jej odejměte, nalepte a náležitě uchovejte.

S nejlepšími doporučeními
Vaše Ofa Bamberg

Poznámka pro vaši pračku:



**Kompresní punčochy
správné praní**

**Perte prosím naruby
a nepoužívejte aviváž.**



Program na jemné látky



Nepoužívejte bělidlo



Sušte šetrně



Nežehlete



Nečistěte chemicky

Praní

- vhodné k okamžitému nošení
- doporučení: před prvním použitím vyperte
- běžné praní (max. 40°C), v ruce nebo v pračce v režimu jemného praní
- samostatně s pracími prostředky na jemné praní (např. „speciální prací prostředek Ofa Clean“), nepoužívejte aviváž
- pečlivě opláchněte, šetrně vyždímejte, ale punčochu při tom nekrutěte
- rozložte punčochu na ručník a sušte ji na vzduchu nebo v sušičce v režimu šetrného sušení, nikdy ji nežehlete a nesusušte na topení nebo na slunci

Materiálové složení

Vyrobeno z polyamidu (Polyamid), elastanu (Elastan) a bavlny (Baumwolle). Konkrétní informace naleznete na textilním štítku všítem do punčochy.

Péče

- skladujte v suchu, nejlépe v originálním obalu, chraňte před přímým slunečním zářením a teplem
- nedopustte, aby punčochy se silikonovým povrchem přišly do styku s rozpouštědly, mastnými krémy a zvlhčujícími pleťovými vodami, protože tak může dojít k trvalému zhoršení přilnavosti
- je bezpodmínečně nutné, abyste pravidelně pečovali o své nohy a nosili nezávadnou obuv
- tvorba uzlíků ve tkanině je u textilu zcela běžná a nepředstavuje důvod k reklamaci
- poškození punčochy nikdy neopravujte sami, ale přineste ji zpět ke specializovanému prodejci, u kterého byla punčocha zakoupena

Účel

Kompresivní punčochy se používají k terapii flebologických a lymfologických onemocnění horních a dolních končetin a také u lippedému. Volba různých produktů závisí na indikaci.

Princip funkce zdravotních kompresivních punčoch

Produkty určené k dané indikaci a kontrolovaný tlak brání zpětnému toku krve, čímž zlepšují tkáňovou mikrocirkulaci a odtok lymfy.

▲ Důležité pokyny

- kompresivní punčochy noste pouze po konzultaci se svým lékařem
- předpokladem pro úspěšnou léčbu je každodenní nošení a pravidelné kontroly
- prodej a poradenství může poskytovat pouze lékařský výskolený personál
- v případě akutní bolesti nohou nebo kožních reakcí okamžitě vyhledejte lékaře
- okraj punčochy můžete pravidelně mírně posouvat, čímž předejdete podráždění pokožky
- máte-li problémy s kvalitou nebo chcete-li punčochu reklamovat, obraťte se na svého specializovaného prodejce

Rev. 01.04.2021

ofa bamberg

Ofa Bamberg GmbH

Labanger 20

D-96052 Bamberg

Tel. + 49 951 6047-777

Fax + 49 951 6047-186

export@ofa.de

www.ofa.de

pro specializovaného prodejce: Údaje o punčochách pro archívalci

Indikace (viz také doporučení pro zdravotní kompresivní terapii AWMF 037/005, pol. 12/18)

- Způsobení žilních příznaků a kvality života u těhotných
- Ekzém a pigmentace
- Prvence a terapie žilních kožních onemocnění
- Prvence a terapie žilních kožních onemocnění
- Terapie a tlumení bolesti a atropie bílanché
- Dermatojiposkleróza a atropie bílanché
- Terapie arteriálních a venózních bérkových vředů a puvence recidiv
- Terapie arteriálních a venózních bérkových vředů (viz kontaindikace)
- Křečové žíly
- Úvodní fáze terapie křečových žil
- Funkční žilní nedostatečnost
- Žilní malformace
- Žilní tromboza
- Stav po tromboze
- Posttrombotický syndrom
- Posttrombotický syndrom
- Profylaxe trombozy u mobilních pacientů
- Edém v těhotenství
- Posttraumatický/pooperativní edém
- Cyklický idiopatický edém
- Lipedém od stádia II
- Městání v distálně imobility (arterogenní městání, páteř a částečně páteřky koncetivy)
- Farmakogenní edémy, když není možná změna
- Edémy spojené s povláním (stání, sezni)
- Terapie
- Zaneřlivé dermatózy dolních koncetiv

Žárka

Zdravotní kompresivní punčochy lze ve správných podmínkách skladovat maximálně 3 roky, k tomu se připočítává doba nošení, která při pravidelném používání a péči dle doporučení činí maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá záruce a je nutné jej vyřadit.

Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly provedeny výrobcem.

Produkt je určen pro jednoho pacienta. Pokud bude předán dalším osobám k opětovnému použití, odpovědnost výrobce za produkt zaniká.

Lividace

Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

Ohlašovací povinnost

Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit závažné nežádoucí účinky spojené s použitím produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobcí a příslušným národním úřadům (v Německu BfArM).

Špičková kvalita

od firmy Ofa Bamberg

Spolu s provedením na míru nosíte výsledek dlouholetého výzkumu a vývoje. Pečlivě zpracování a vysoká kvalita jsou zajištěny a kontrolovány pomocí nejnovějších technologií. Pravidelná certifikace nezávislými kontrolními institucemi dokumentuje odpovědné zacházení s našimi produkty.

Například výrobky na míru Ofa dodržují nejpřísnější předpisy o kvalitě a testování na větě pro zdravotnické kompresivní punčochy (RAL-GZ 387/1) a splňují normu Oeko-Tex Standard 100, která stanovuje použití nezávadných materiálů a barviv.

abyste mohli stát pevně na nohou!

Děláme maximum pro to,

Účel

Kompresivní punčochy se používají k terapii flebologických a lymfologických onemocnění horních a dolních končetin a také u lippedému. Volba různých produktů závisí na indikaci.

Praní

vhodné k okamžitému nošení

doporučení: před prvním použitím vyperte

běžné praní (max. 40°C), v ruce nebo v pračce v režimu jemného praní

samostatně s pracími prostředky na jemné praní (např. „speciální prací prostředek Ofa Clean“), nepoužívejte aviváž

pečlivě opláchněte, šetrně vyždímejte, ale punčochu při tom nekrutěte

rozložte punčochu na ručník a sušte ji na vzduchu nebo v sušičce v režimu šetrného sušení, nikdy ji nežehlete a nesusušte na topení nebo na slunci

Žárka

Zdravotní kompresivní punčochy lze ve správných podmínkách skladovat maximálně 3 roky, k tomu se připočítává doba nošení, která při pravidelném používání a péči dle doporučení činí maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá záruce a je nutné jej vyřadit.

Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly provedeny výrobcem.

Produkt je určen pro jednoho pacienta. Pokud bude předán dalším osobám k opětovnému použití, odpovědnost výrobce za produkt zaniká.

Lividace

Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

Ohlašovací povinnost

Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit závažné nežádoucí účinky spojené s použitím produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobcí a příslušným národním úřadům (v Německu BfArM).

Indikace (viz také doporučení pro zdravotní kompresivní terapii AWMF 037/005, pol. 12/18)

- Způsobení žilních příznaků a kvality života u těhotných
- Ekzém a pigmentace
- Prvence a terapie žilních kožních onemocnění
- Prvence a terapie žilních kožních onemocnění
- Terapie a tlumení bolesti a atropie bílanché
- Dermatojiposkleróza a atropie bílanché
- Terapie arteriálních a venózních bérkových vředů a puvence recidiv
- Terapie arteriálních a venózních bérkových vředů (viz kontaindikace)
- Křečové žíly
- Úvodní fáze terapie křečových žil
- Funkční žilní nedostatečnost
- Žilní malformace
- Žilní tromboza
- Stav po tromboze
- Posttrombotický syndrom
- Posttrombotický syndrom
- Profylaxe trombozy u mobilních pacientů
- Edém v těhotenství
- Posttraumatický/pooperativní edém
- Cyklický idiopatický edém
- Lipedém od stádia II
- Městání v distálně imobility (arterogenní městání, páteř a částečně páteřky koncetivy)
- Farmakogenní edémy, když není možná změna
- Edémy spojené s povláním (stání, sezni)
- Terapie
- Zaneřlivé dermatózy dolních koncetiv

Žárka

Zdravotní kompresivní punčochy lze ve správných podmínkách skladovat maximálně 3 roky, k tomu se připočítává doba nošení, která při pravidelném používání a péči dle doporučení činí maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá záruce a je nutné jej vyřadit.

Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly provedeny výrobcem.

Produkt je určen pro jednoho pacienta. Pokud bude předán dalším osobám k opětovnému použití, odpovědnost výrobce za produkt zaniká.

Lividace

Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

Ohlašovací povinnost

Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit závažné nežádoucí účinky spojené s použitím produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobcí a příslušným národním úřadům (v Německu BfArM).

Účel

Kompresivní punčochy se používají k terapii flebologických a lymfologických onemocnění horních a dolních končetin a také u lippedému. Volba různých produktů závisí na indikaci.

Praní

vhodné k okamžitému nošení

doporučení: před prvním použitím vyperte

běžné praní (max. 40°C), v ruce nebo v pračce v režimu jemného praní

samostatně s pracími prostředky na jemné praní (např. „speciální prací prostředek Ofa Clean“), nepoužívejte aviváž

pečlivě opláchněte, šetrně vyždímejte, ale punčochu při tom nekrutěte

rozložte punčochu na ručník a sušte ji na vzduchu nebo v sušičce v režimu šetrného sušení, nikdy ji nežehlete a nesusušte na topení nebo na slunci

Žárka

Zdravotní kompresivní punčochy lze ve správných podmínkách skladovat maximálně 3 roky, k tomu se připočítává doba nošení, která při pravidelném používání a péči dle doporučení činí maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá záruce a je nutné jej vyřadit.

Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly provedeny výrobcem.

Produkt je určen pro jednoho pacienta. Pokud bude předán dalším osobám k opětovnému použití, odpovědnost výrobce za produkt zaniká.

Lividace

Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

Ohlašovací povinnost

Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit závažné nežádoucí účinky spojené s použitím produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobcí a příslušným národním úřadům (v Německu BfArM).